



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric 3 Phase LCD Digital Power Meter, Type Power

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : METSEPM5310

Overview

Schneider Electric 3 Phase LCD Digital Power Meter (PM5000 Series, METSEPM5310) สำหรับการบริหารต้นทุนพลังงาน มีการวัด 3 เฟส รองรับ RS485 และการส่งพัลส์ เหมาะสำหรับการจัดสรรการใช้พลังงานและการประเมินคุณภาพไฟฟ้า

รุ่นนี้ให้ฟังก์ชันการวัดที่ครอบคลุมสำหรับระบบสามเฟส รวมถึงการสื่อสาร RS485 และพัลส์เอาต์พุต จึงเหมาะกับการจัดการพลังงานเชิงกลยุทธ์ เช่น การแยกการคิดค่าไฟและการประเมินคุณภาพไฟฟ้าในเครือข่าย

Features

- Series: PM5000
- Cutout Width: 92 mm
- Cutout Height: 92 mm
- Display Type: LCD
- Number of Phases: 3
- Pulse Output: Yes
- Number of Inputs: 2
- Communication Port Type: RS485
- Number of Outputs: 2
- Depth: 90 mm
- Meter Accuracy: ± 0.5 %
- Minimum Temperature: -25°C
- Maximum Temperature: $+70^{\circ}\text{C}$
- Better World Verification: Green Premium
- Meter Type: Power
- Better World Product: Yes
- Measurement Range: 45 - 65Hz


Applications



- การจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานที่มีระบบ 3 เฟส
- การแยกค่าไฟย่อยและการจัดสรรการใช้พลังงาน
- การประเมินคุณภาพไฟฟ้าระดับบนของเครือข่ายตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	PM5000
Cutout Width	92mm
Cutout Height	92mm
Display Type	LCD
Number of Phases	3
Pulse Output	Yes
Number of Inputs	2
Communication Port Type	RS485
Number of Outputs	2
Depth	90mm
Meter Accuracy	$\pm 0.5\%$
Minimum Temperature	-25°C
Maximum Temperature	+70°C
Better World Verification	Green Premium
Meter Type	Power
Better World Product	Yes
Measurement Range	45 - 65Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
