



## Industrial Automation Products & Solutions



# Schneider Electric Harmony XVC4 Series Red/Amber Signal Tower, 2 Lights, 24 V ac/dc, Tube Mount

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XVC4B2

## Overview

Schneider Electric Harmony XVC4 สัญญาณทาวเวอร์แบบโมโนลิธิก 2 ดวง สีแดง/เหลือง-ส้ม ใช้หลอด LED เหมาะกับการแปรรูปอาหารและการแพทย์ พร้อมการเดินสายล่วงหน้า (รุ่น XVC4B2)

เป็นทาวเวอร์สัญญาณที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในภาคการแปรรูปอาหารและการแพทย์โดยเฉพาะ ด้วยการเดินสายล่วงหน้าช่วยลดเวลาติดตั้งและให้สัญญาณสภาพคงที่ (steady) ในระบบ 24 V ac/dc

## Features

- Series: Harmony XVC4
- จำนวนองค์ประกอบแสง: 2
- สีเลนส์: แดง / เหลือง-ส้ม
- ประเภทหลอด: LED
- เอฟเฟกต์แสง: Steady (คงที่)
- ไม่มีส่วนประกอบของเสียง (No Sounder Component)
- รูปแบบการติดตั้ง: Tube Mount
- ความสูง: 438.5mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 40mm
- ความยาวสายเชื่อมต่อ: 600mm
- ระดับการป้องกัน: IP23, IP54
- แรงดันจ่าย: 24 V ac/dc
- ประเภทการเชื่อมต่อ: Cable
- การบริโภคนกระแส: 50mA
- สีตัวเรือน: ขาว
- ช่วงอุณหภูมิ: -10°C ถึง +50°C

## Applications



- ภาควิชาการแปรรูปอาหาร
- งานด้านการแพทย์
- การใช้งานที่ต้องการสัญญาณแสงแบบคงที่ในระบบ 24 V ac/dc

## Specifications

| คุณลักษณะ                | รายละเอียด           |
|--------------------------|----------------------|
| Series                   | Harmony XVC4         |
| Number of Light Elements | 2                    |
| Lens Colour              | Red/Amber            |
| Bulb Type                | LED                  |
| Light Effect             | Steady               |
| LED Colour               | Amber, Red           |
| Sounder Component        | No Sounder Component |
| Mounting Style           | Tube                 |
| Height                   | 438.5mm              |
| Base Diameter            | 40mm                 |
| Connection Cable Length  | 600mm                |
| IP Rating                | IP23, IP54           |
| Supply Voltage           | 24 V ac/dc           |
| Connection Type          | Cable                |
| Maximum Temperature      | +50°C                |
| Current Consumption      | 50mA                 |
| Housing Colour           | White                |
| Minimum Temperature      | -10°C                |



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution