



Industrial Automation Products & Solutions



Werma Kompakt 37 Series Red/Green Signal Tower, 2 Lights, 24 V ac/dc, Base Mount

ผู้ผลิต : Werma

รหัสสินค้า : 698.220.75

Overview

Werma Kompakt 37 (รุ่น 698.220.75) เป็นเสาไฟสัญญาณแบบประกอบล่างหน้าที่มี LED สีแดงและสีเขียว ใช้ไฟ 24 V ac/dc ติดตั้งแบบ Base Mount มีการเชื่อมต่อแบบ M12 และมาตรฐานการป้องกัน IP65

ข้อมูลสินค้าแสดงว่าเป็นทาวเวอร์สัญญาณขนาดกะทัดรัด (Kompakt 37) มี 2 เลเยอร์สีแดง/เขียว ใช้หลอด LED ให้แสงสม่ำเสมอ (Steady) ไม่มีส่วนเสียงเตือน เชื่อมต่อด้วย M12 และทนต่อฝุ่น/น้ำตาม IP65 เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันระดับนี้

Features

- Series: Kompakt 37
- Number of Light Elements: 2
- Lens Colour: Red/Green
- Bulb Type: LED
- LED Colour: Red/Green
- Light Effect: Steady
- Sounder Component: No Sounder Component
- Mounting Style: Base Mount
- Height: 140.5mm
- Base Diameter: 37.5mm
- Connection Cable Length: 150mm
- IP Rating: IP65
- Connection Type: M12 Connector
- Supply Voltage: 24 V ac/dc
- Current Consumption: 70mA
- Housing Colour: Black
- Temperature Range: -20°C ถึง +50°C

Applications



- สัญญาณแสดงสถานะในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกัน IP65
- การติดตั้งบนฐาน (Base Mount) สำหรับการแสดงสถานะเครื่องจักรหรือแผงควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Kompakt 37
Number of Light Elements	2
Lens Colour	Red/Green
Bulb Type	LED
LED Colour	Red/Green
Light Effect	Steady
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	No
Mounting Style	Base Mount
Height	140.5mm
Base Diameter	37.5mm
Connection Cable Length	150mm
IP Rating	IP65
Connection Type	M12 Connector
Supply Voltage	24 V ac/dc
Maximum Temperature	+50°C
Current Consumption	70mA
Housing Colour	Black
Minimum Temperature	-20°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution