



Industrial Automation Products & Solutions



Banner TL50 Series Red/Green/Yellow Signal Tower, 3 Lights, 18 → 30 V dc, Versatile Mount

ผู้ผลิต : Banner

รหัสสินค้า : TL50GYRQ

Overview

Banner TL50 ทาวเวอร์สัญญาณ 3 ไฟ (แดง/เขียว/เหลือง) ใช้หลอด LED, แหล่งจ่าย 18–30 V dc, การยึดแบบ Versatile Mount, IP67, ตัวเรือนสีดำ ความสูง 142.6mm เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 50mm

หลอด LED ให้การมองเห็นที่ดีในสภาพแสงส่วนใหญ่ และการออกแบบ IP67 ช่วยให้ใช้งานในสภาพที่ต้องการการป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดี ขั้วต่อแบบ Integral Quick Disconnect ช่วยให้การติดตั้ง/ถอดทำได้สะดวก

Features

- Series: TL50
- จำนวนไฟ: 3



- สีเลนส์: Red / Green / Yellow
- ประเภทหลอด: LED
- Mounting Style: Versatile Mount
- IP Rating: IP67
- Supply Voltage: 18 - 30 V dc
- Connection Type: Integral Quick Disconnect
- Height: 142.6mm
- Base Diameter: 50mm
- Housing Colour: Black
- Current Consumption: 45 mA dc, 45 mA ac
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง +50°C
- ไม่มีชิ้นส่วนเสียง (No Sounder Component)

Applications

- สัญญาณแสดงสถานะกระบวนการผลิต
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับสูง
- การติดตั้งบนเครื่องจักรหรือจุดตรวจสอบสถานะ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	TL50
Number of Light Elements	3
Lens Colour	Red/Green/Yellow
Bulb Type	LED
LED Colour	Red/Yellow/Green
Sounder Component	No Sounder Component
Multifunction	No
Mounting Style	Versatile Mount
Height	142.6mm
Base Diameter	50mm
Connection Type	Integral Quick Disconnect
IP Rating	IP67
Supply Voltage	18 - 30 V dc



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Housing Colour	Black
Current Consumption	45 mA dc, 45 mA ac
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com