



Industrial Automation Products & Solutions



Lumel RE60 DIN Rail PID Temperature Controller, 45 x 120mm 1 Input, 3 Output Alarm, Relay, 230 V ac Supply Voltage

ผู้ผลิต : Lumel

รหัสสินค้า : RE60-021218

Overview

Lumel RE60 เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิแบบ DIN Rail ขนาด 45 x 120 mm ที่รองรับ input 1 และมี output 3 (Alarm, Relay) ใช้ไฟเลี้ยง 230 V ac และรองรับฟังก์ชัน ON/OFF และ PID สำหรับการควบคุมอุณหภูมิพื้นฐาน.

ตัวควบคุมระบบการรับสัญญาณจากเซนเซอร์ PT100 และมีช่วงอุณหภูมิ 0 - +250 °C (สำหรับ PT100) พร้อมหน้าจอ LCD สีเขียวและความเป็นไปได้ในการติดตั้งโมดูลสื่อสาร IP40 เหมาะสำหรับงานควบคุมอุณหภูมิพื้นฐานในตู้หรือแผงที่ติดตั้งบน DIN Rail โดยต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้าน IP และช่วงอุณหภูมิการทำงาน 0°C ถึง +50°C.

Features

- Output Type: Alarm, Relay
- Supply Voltage: 230 V ac
- ขนาด: 45 x 120 mm
- Number of Inputs: 1
- Number of Outputs: 3
- Input Type: PT100
- Temperature Range (PT100): 0 - +250 °C
- Additional Functionality: ON/OFF, PID
- Display Type: LCD (Display colour: Green)
- IP Rating: IP40
- Mounting Type: DIN Rail
- Panel Depth: 100 mm
- Communication Module Available
- Termination Type: Screw
- Series: RE60



Applications

- การควบคุมอุณหภูมิทั่วไปด้วยเซ็นเซอร์ PT100
- ติดตั้งบนแผงควบคุม DIN Rail
- ระบบที่ต้องการสัญญาณ alarm และ relay

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Type	Alarm, Relay
Supply Voltage	230 V ac
Size	45 x 120mm
Number of Inputs	1
Number of Outputs	3
Minimum Operating Temperature	0°C
Maximum Operating Temperature	+50°C
Temperature Range	0 - +250 (PT100) °C
Communication Module Available	Yes
Display Type	LCD
IP Rating	IP40
Additional Functionality	ON/OFF, PID
Mounting Type	DIN Rail
Input Type	PT100
Series	RE60
Panel Depth	100mm
Display Colour	Green
Termination Type	Screw

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com