



Industrial Automation Products & Solutions



Sick LFP Cubic Series Guided Radar Level Radar, G3/4 Thread, Vertical, Plastic PBT Body

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : LFP0300-A5NMC

Overview

Sick LFP Cubic Guided Radar สำหรับวัดระดับของเหลว แบบติดตั้งแนวตั้งด้วยเกลียว G3/4 ตัวเรือนพลาสติก PBT พร้อมอินเทอร์เฟซ IO-Link

เซนเซอร์แบบ Guided Radar ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว โพรบมีความยืดหยุ่นสามารถเปลี่ยนและตัดความยาวได้ (โพรบแบ่ง 200–2000 mm, โพรบแบบสายเคเบิลสูงสุด 4000 mm)

เหมาะสำหรับการติดตั้งในถังหลายขนาดโดยลดการบำรุงรักษาและเพิ่มความน่าเชื่อถือ



Features

- Device Type: Guided Radar
- Mounting Type: G3/4 Thread, Vertical
- Body Material: Plastic PBT
- Interface / Communication Protocol: IO-LINK
- Measurement Range: 300mm
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: +100°C
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 100 mA
- Maximum Pressure: 10bar
- Gasket Material: PTFE
- Series: LFP Cubic
- Standards Met: CE Certified, UL Listed

Applications

- การวัดระดับของเหลวในถังและภาชนะต่าง ๆ
- การติดตั้งแนวตั้งโดยใช้เกลียว G3/4

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Device Type	Guided Radar
Mounting Type	G3/4 Thread, Vertical
Body Material	Plastic PBT
Communication Protocol	IO-LINK
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+100°C
Maximum DC Voltage	30V
Maximum Current	100 mA
Maximum Pressure	10bar
Gasket Material	PTFE
Measurement Range	300mm
Series	LFP Cubic



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Interface	IO-Link
Standards Met	CE Certified, UL Listed
Current Rating	100 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com