



Industrial Automation Products & Solutions



Schmersal SLC440COM Series 440COM Light Curtain Receiver, 160 Beam(s), 14mm Resolution

ผู้ผลิต : Schmersal

รหัสสินค้า : SLC440COM-R-1610-14

Overview

Schmersal SLC440COM เป็น Receiver ของม่านแสงนिरภัยในซีรีส์ SLC440COM มีความละเอียดบีม 14 mm จำนวน 160 บีม (Protective Height 1610 mm), SIL 3, PL e, รองรับ Maximum Scanning Distance ถึง 6000 mm, Minimum Scanning Distance 300 mm, Supply Voltage 24 V dc และต่อผ่าน 5-Pin M12 Connector

ตามสเปค ผลิตภัณฑ์เน้นความปลอดภัยระดับสูง (SIL 3 / PL e) พร้อมแนวคิดความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ในกรณีรบกวน เช่น EMC และประกายเชื่อม และมาพร้อมเครื่องมือการตั้งค่าที่รวมอยู่ในตัวเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน

Features

- Range/Series: SLC440COM (440COM)
- Beam Resolution: 14 mm
- Component Type: Receiver
- Number of Beams: 160
- Protective Height: 1610 mm
- Minimum Scanning Distance: 300 mm
- Maximum Scanning Distance: 6000 mm
- Maximum Response Time: 28 ms
- SIL IEC 61508: 3
- PL EN ISO 13849-1: e
- Supply Voltage: 24 V dc
- Terminal Type: 5-Pin M12 Connector
- Dimensions: 33 x 27.8 x 1651 mm
- Features: Safety Type 4 (IEC 61496-1), User-Friendly Parameter Setting, No Tools Required, Reliable Safety Concept in Case of Interferences (EMC, Welding Sparks), Process Safety with Highest Availability, Integrated Set-Up Tool

Applications



- Elevators & Escalators
- Food
- Heavy Industry
- Machine Tools
- Packaging

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Range	440COM
Series	SLC440COM
Beam Resolution	14mm
Component Type	Receiver
SIL IEC 61508	3
PL EN ISO 13849-1	e
Number of Beams	160
Protective Height	1610mm
Minimum Scanning Distance	300mm
Maximum Scanning Distance	6000mm
Maximum Response Time	28 ms
Length	33mm
Supply Voltage	24 V dc
Height	1.651m
Application	Elevators & Escalators, Food, Heavy Industry, Machine Tools, Packaging
Dimensions	33 x 27.8 x 1651 mm
Terminal Type	5-Pin M12 Connector
Width	27.8mm
Features	Safety Type 4 in Accordance with IEC 61496-1, User-Friendly Parameter Setting, No Tools Required, Reliable Safety Concept in Case of Interferences (EMC, Welding Sparks), Process Safety with Highest Availability, Integrated Set-Up Tool



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com