



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XUSL4E Series Preventa Light Curtain Receiver, Transmitter, 23 Beam(s), 30mm Resolution

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUSL4E30H046N

Overview

Telemecanique Preventa ม่านแสงนํ้ารัย XUSL4E แบบ Receiver และ Transmitter, 23 แท่งลำแสง, ความละเอียด 30mm

ผลิตภัณฑ์เป็นชุดม่านแสงนํ้ารัยระดับ Safety Type 4 ที่ได้รับการรับรองตาม SIL IEC 61508 ระดับ 3 และ PL EN ISO 13849-1 ระดับ e เหมาะสำหรับงานป้องกันมือ (Application: Hand) และการใช้งานที่ต้องการการป้องกันตามมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรม

Features

- จำนวนลำแสง: 23
- ความละเอียดลำแสง: 30 mm
- Safety Type: 4
- SIL IEC 61508: 3
- PL EN ISO 13849-1: e
- 2 PNP Output
- Automatic/Manual Restart
- Multi-Colour LEDs
- Maximum response time: 7.5 ms
- Supply Voltage: 24 V dc
- Terminal Type: 5-Pin M12 Male (Transmitter), 8-Pin M12 Male (Receiver)
- ขนาด: 31 x 29.4 x 513 mm
- Maximum scanning distance: 4 m, 12 m
- Minimum scanning distance: 0 m
- Protective height: 460 mm

Applications



- Robotic systems
- Assembly and packaging lines
- Welding equipment
- Machine tools
- Hand protection (ระบุในช่อง Application)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Range	Preventa
Series	XUSL4E
Beam Resolution	30mm
Component Type	Receiver, Transmitter
Safety Type	4
SIL IEC 61508	3
PL EN ISO 13849-1	e
Number of Beams	23
Protective Height	460mm
Minimum Scanning Distance	0m
Maximum Scanning Distance	4 m, 12 m
Maximum Response Time	7.5 ms
Length	31mm
Height	513mm
Supply Voltage	24 V dc
Application	Hand
Terminal Type	5-Pin M12 Male Connector (Transmitter), 8-Pin M12 Male Connector (Receiver)
Dimensions	31 x 29.4 x 513 mm
Width	29.4mm
Features	2 PNP Output, Automatic/Manual Restart, Multi-Colour LEDs



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com