



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XUSL2E Series Preventa Light Curtain Receiver, Transmitter, 23 Beam(s), 30mm Resolution

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XUSL2E30H046N

Overview

Telemecanique Sensors XUSL2E (XUSL2E30H046N) เป็นชุด Preventa safety light curtain แบบ receiver/transmitter ขนาด 23 beam และความละเอียด 30 mm เหมาะสำหรับการปกป้องในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

จากข้อมูล XUSL Series ออกแบบมาสำหรับการป้องกันผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีเครื่องจักรหลากหลาย เช่น หุ่นยนต์ สายการประกอบ บรรจุภัณฑ์ และงานเชื่อม ซึ่งให้ความปลอดภัยที่ตอบโต้ภัยการป้องกันการสัมผัสหรือการเข้าถึงพื้นที่อันตราย

Features

- Number of Beams: 23
- Beam Resolution: 30mm
- Protective Height: 460mm
- Maximum Response Time: 8 ms
- Supply Voltage: 24 V dc
- Terminal Type: 5-Pin M12 Male (Transmitter), 8-Pin M12 Male (Receiver)
- Features: 2 PNP Output, Automatic/Manual Restart, Multi-Colour LEDs
- Dimensions: 31 x 29.4 x 513 mm

Applications

- ระบบหุ่นยนต์
- สายการประกอบและบรรจุภัณฑ์
- งานเชื่อม
- เครื่องมือกล
- การป้องกันมือ (Hand)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Range	Preventa
Series	XUSL2E
Beam Resolution	30mm
Component Type	Receiver, Transmitter
Safety Type	2
SIL IEC 61508	1
PL EN ISO 13849-1	c
Number of Beams	23
Protective Height	460mm
Minimum Scanning Distance	0m
Maximum Scanning Distance	4 m, 12 m
Maximum Response Time	8 ms
Length	31mm
Supply Voltage	24 V dc
Height	513mm
Application	Hand
Dimensions	31 x 29.4 x 513 mm
Terminal Type	5-Pin M12 Male Connector (Transmitter), 8-Pin M12 Male Connector (Receiver)
Features	2 PNP Output, Automatic/Manual Restart, Multi-Colour LEDs
Width	29.4mm



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution