



Industrial Automation Products & Solutions



Smartscan 1K3 Series Light Curtain, Sender & Receiver, 36 Beam(s), 40mm Resolution

ผู้ผลิต : Smartscan

รหัสสินค้า : 1K3-109

Overview

Smartscan 1K3 Series Light Curtain (Model 1K3-109) แบรนด์ Smartscan เป็นม่านแสงนิกายแบบ Sender & Receiver ความละเอียด 40mm มี 36 beams

ข้อมูลระบุเป็นซีรีส์ 1K3 สำหรับม่านแสงนิกายที่มีความละเอียด 40mm และจำนวน 36 beams พร้อมระดับความปลอดภัยและมาตรฐานที่ระบุ เช่น SIL IEC 61508: 2 และ PL EN ISO 13849-1: d ซึ่งให้ข้อมูลเชิงเทคนิคที่สำคัญต่อการเลือกใช้งานในระบบนิกาย

Features

- Series: 1K3
- Beam Resolution: 40mm
- Number of Beams: 36
- Component Type: Receiver, Sender
- Protective Height: 940mm
- Minimum Scanning Distance: 4m
- Maximum Scanning Distance: 10m
- Maximum Response Time: 40 ms
- Supply Voltage: 24 V dc
- Safety Level: SIL IEC 61508 = 2
- Performance Level: PL EN ISO 13849-1 = d
- Safety Type: 3
- Terminal Type: Cable
- Dimensions: 28 x 41 x 940 mm



- Features: EDM
- Application (ระบุ): Hand

Applications

- การป้องกันการเข้าถึงด้วยมือ (ระบุ Application: Hand) ตามสเปค
- การใช้งานเป็นม่านแสงนิรภัยในระบบเครื่องจักรตามบทบาทของ Sender & Receiver

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	1K3
Beam Resolution	40mm
Component Type	Receiver, Sender
Safety Type	3
SIL IEC 61508	2
PL EN ISO 13849-1	d
Number of Beams	36
Protective Height	940mm
Minimum Scanning Distance	4m
Maximum Scanning Distance	10m
Maximum Response Time	40 ms
Length	41mm
Supply Voltage	24 V dc
Height	940mm
Application	Hand
Dimensions	28 x 41 x 940 mm
Terminal Type	Cable
Width	28mm
Features	EDM

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com