




Industrial Automation Products & Solutions



Sick DBS36 Series Incremental Encoder, 400ppr ppr, HTL Signal, Blind Hollow Type, 8mm Shaft

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DBS36E-BBEK00400

Overview

DBS36 ซีรีส์เอนโคเดอร์แบบ Incremental ให้ความยืดหยุ่นทางกลสูงและตัวเลือกเวอร์ชันหลากหลาย เหมาะสำหรับการติดตั้งในระบบอุตสาหกรรม

เป็นเอนโคเดอร์เชิงพัลส์แบบ incremental (400 ppr) ที่ออกแบบให้ติดตั้งแบบ flange mount หรือเชื่อมต่อผ่านสาย ให้สัญญาณ HTL และระดับการป้องกัน IP65 เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการการวัดการหมุนแบบพัลส์ แต่ต้องตรวจสอบความเข้ากันของอินเตอร์เฟซ HTL/Push-Pull กับอุปกรณ์ควบคุม

Features

- เทคโนโลยี: Incremental
- ซีรีส์: DBS36
- Pulses Per Revolution: 400 ppr
- Output Signal Type: HTL
- Shaft Type: Blind Hollow
- Shaft Diameter: 8 mm
- Maximum Revolutions: 6000 rpm
- Supply Voltage: 30 V
- Interface: Push-Pull
- IP Rating: IP65
- Mounting Type: Flange Mount
- Connection Type: Cable
- Current Rating: 30 mA
- ขนาดโดยรวม: Height 37 mm, Width 37 mm, Depth 45.4 mm
- อุณหภูมิใช้งาน: -20°C ถึง +85°C
- มีความยืดหยุ่นทางกลสูงและร่นย่อให้เลือกตามคำบรรยาย

Applications



- การติดตั้งในระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการเอนโคเดอร์แบบ incremental
- งานที่ต้องการการปรับติดตั้งและการยึดแบบ flange

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Encoder Technology	Incremental
Series	DBS36
Pulses Per Revolution	400ppr
Maximum Revolutions	6000rpm
Output Signal Type	HTL
Shaft Type	Blind Hollow
Shaft Diameter	8mm
Supply Voltage	30 V
Steps Per Revolution	90ppr
IP Rating	IP65
Overall Height	37mm
Interface	Push-Pull
Overall Width	37mm
Overall Depth	45.4mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Mounting Type	Flange Mount
Maximum Operating Temperature	+85°C
Connection Type	Cable
Current Rating	30 mA



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution