



## Industrial Automation Products & Solutions



### Werma EvoSIGNAL Mini Series Green Sounder Beacon, 24 V dc, IP66, Base Mount, 95dB at 1 Metre

ผู้ผลิต : Werma

รหัสสินค้า : 460.210.75

## Overview

Werma EvoSIGNAL Mini Series รุ่น 460.210.75 เป็น Sounder Beacon ขนาดเล็ก (24 V dc, สีเขียว, ติดตั้งแบบฐาน, IP66) สำหรับแจ้งสถานะการสิ้นสุดกระบวนการและแจ้งให้ทราบว่าปลอดภัยที่จะกลับไปทำงาน

อุปกรณ์สัญญาณขนาดเล็กจาก Werma ที่ผู้ผลิตระบุใช้เพื่อบ่งบอกเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นและแจ้งความปลอดภัยในการกลับเข้าทำงาน สเปคระบุแรงดัน 24 V dc, LED เป็น bulb type, IP66, มีสองโทนเสียงและช่วงอุณหภูมิทำงาน -30°C ถึง +60°C พร้อมการรับรองหลายรายการ

## Features

- Supply Voltage: 24 V dc
- Lens Colour: Green
- Mounting Style: Base Mount
- Current Type: AC/DC (ระบุในสเปค)
- Light Effect: Blinking, Continuous
- Decibels at 1 Metre / Maximum Decibel: 95dB
- Series: EvoSIGNAL Mini
- Bulb Type: LED
- Housing Colour: Grey
- Number Of Tones: 2
- IP Rating: IP66
- Maximum Temperature: +60°C
- Minimum Temperature: -30°C
- Housing Material: ABS, Polycarbonate
- Standards Met: CE Certified, cULus Listed, EAC, UKCA, WEE
- Model: 460.210.75
- Brand: Werma



## Applications

- การแจ้งเตือนเมื่อกระบวนการสิ้นสุดหรือสัญญาณสถานะที่ต้องแจ้งให้บุคลากรทราบว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะกลับเข้าไปทำงาน
- ติดตั้งบนฐานตามสเปกการติดตั้ง

## Specifications

| คุณลักษณะ           | รายละเอียด                                 |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Supply Voltage      | 24 V dc                                    |
| Lens Colour         | Green                                      |
| Mounting Style      | Base Mount                                 |
| Current Type        | AC/DC                                      |
| Light Effect        | Blinking, Continuous                       |
| Decibels at 1 Metre | 95dB                                       |
| Series              | EvoSIGNAL Mini                             |
| Bulb Type           | LED                                        |
| Housing Colour      | Grey                                       |
| Maximum Decibel     | 95dB                                       |
| Number Of Tones     | 2                                          |
| IP Rating           | IP66                                       |
| Maximum Temperature | +60°C                                      |
| Housing Material    | ABS, Polycarbonate                         |
| Standards Met       | CE Certified, cULus Listed, EAC, UKCA, WEE |
| Minimum Temperature | -30°C                                      |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---