



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Energetic Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 2 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GTE20G-QK111170ZZZ

Overview

Sick GTE20G-QK111170ZZZ เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบรูปสี่เหลี่ยม (Rectangular) ระยะตรวจจับ 2 m รุ่น GTE20G

จากคำอธิบาย

เซนเซอร์นี้ออกแบบเพื่อการตรวจจับวัตถุได้เชื่อถือได้ในระยะไกลขึ้นและทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองสูงด้วย high operating reserve พร้อมมาตรฐาน CE และการป้องกันระดับ IP67

Features

- Sensor Style: Rectangular
- Detection Type: Energetic
- Detection Range: 2 m
- Output Type: PNP/NPN
- Electrical Connection / Terminal Type: Terminal Connection
- Maximum DC Voltage: 30V
- Light Source: LED
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 100 mA
- Response Time: 500 μ s
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Housing Material: Plastic



- Series: GTE20G
- Standards Met: CE

Applications

- การตรวจจับวัตถุระยะไกลในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง
- การใช้งานในสายการผลิตที่ต้องการความทนทานและเสถียรภาพสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Energetic
Detection Range	2 m
Output Type	PNP/NPN
Electrical Connection	Terminal Connection
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Terminal Connection
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	100 mA
Response Time	500 1/4s
Minimum Operating Temperature	-30°C
Housing Material	Plastic
Series	GTE20G
Maximum Operating Temperature	+60°C
Standards Met	CE



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com