



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 1600 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTB26P-24113520ZZZ

Overview

Sick WTB26P-24113520ZZZ Background Suppression Photoelectric Sensor แบบรูปสี่เหลี่ยม ระยะตรวจจับ 1600 mm

เซนเซอร์มาพร้อมเทคโนโลยี TwinEye, LineSpot, ClearSens และ OptoFilter ที่ออกแบบเพื่อเพิ่มความแม่นยำและเสถียรในการแยกวัตถุจากพื้นหลัง รวมทั้งลดความจำเป็นในการปรับจูนด้วยตนเองและรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

Features

- Sensor Style: Rectangular
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 1600 mm
- เทคโนโลยี: TwinEye, LineSpot, ClearSens, OptoFilter
- Output Type: PNP / NPN
- Switching Mode: Light Switching
- Electrical Connection / Terminal Type: 4-pin, Male Connector M12
- Maximum DC Voltage: 30V
- Light Source: Visible Red
- IP Rating: IP66, IP67, IP69
- Maximum Current: 100 mA



- Response Time: 0.5 ms
- Operating Temperature: -40°C ถึง +60°C
- Housing Material: Plastic
- Mounting Type: Panel Mount
- Series: WTB26P
- Standards Met: CE, cULus

Applications

- การตรวจนับวัตถุแบบแยกพื้นหลังในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	1600 mm
Output Type	PNP / NPN
Switching Mode	Light Switching
Electrical Connection	4-pin, Male Connector M12
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	4-pin, Male Connector M12
Light Source	Visible Red
IP Rating	IP66, IP67, IP69
Maximum Current	100 mA
Response Time	0.5 ms
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	Plastic
Mounting Type	Panel Mount
Series	WTB26P
Standards Met	CE, cULus



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com