



Industrial Automation Products & Solutions



Klaxon PSB Series Blue Flashing Beacon, 10 → 60 V dc, Base Mount, Xenon Bulb, IP65

ผู้ผลิต : Klaxon

รหัสสินค้า : PSB-0057

Overview

Klaxon PSB ซีรีส์ ไฟสัญญาณแฟลชสีน้ำเงิน สำหรับแรงดัน 10 → 60 V DC ติดตั้งแบบฐาน (Base Mount) ใช้หลอด Xenon มีระดับการป้องกัน IP65

รุ่น PSB มีการป้องกันสภาพอากาศตาม IP65 ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกตามคำอธิบาย ข้อมูลเพิ่มเติมระบุการบริโภคกระแส 330 mA, มีหลอดรวม (Lamp Included) และรายการคุณสมบัติพิเศษ เช่น High Efficiency LED Beacon, Single/Double Flash และการซิงโครไนซ์แฟลช รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานหลายรายการที่ระบุไว้ในสเปค

Features

- Supply Voltage: 10 - 60 V DC
- เอฟเฟกต์แสง: Flashing
- สีเลนส์: Blue
- รูปแบบการติดตั้ง: Base Mount
- ประเภทหลอด: Xenon
- Current Consumption: 330 mA
- Current Type: DC
- Base Diameter: 98 mm
- Housing Colour: Red
- Lamp Included: Yes
- Series: PSB
- Height: 104 mm
- IP Rating: IP65
- Special Features: High Efficiency LED Beacon, No Surge Current, Single/Double Flash, Synchronised Flash
- Standards Met: BS 5839, DDA, EN54, LPCB, NF, VdS
- Operating Temp: -25°C to +55°C




Applications

- การใช้งานเป็นสัญญาณเตือนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกตามคำอธิบาย
- การใช้งานที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65 และการติดตั้งแบบฐาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	10 - 60 V dc
Light Effect	Flashing
Lens Colour	Blue
Mounting Style	Base Mount
Bulb Type	Xenon
Current Consumption	330mA
Current Type	DC
Base Diameter	98mm
Housing Colour	Red
Lamp Included	Yes
Series	PSB
Height	104mm
IP Rating	IP65
Special Features	High Efficiency LED Beacon, No Surge Current, Single/Double Flash, Synchronised Flash
Standards Met	BS 5839, DDA, EN54, LPCB, NF, VdS
Maximum Temperature	+55°C
Minimum Temperature	-25°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution