



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Miniature Sensor, 4 → 120 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTB4S-3P2235VS07

Overview

Sick WTB4S-3P2235VS07 เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Miniature, Background Suppression ตรวจจับ 4–120 mm, ใช้ PinPoint LED และ ASIC

การผสานเทคโนโลยี ASIC และ PinPoint LED

ในตัวเรือนบางช่วยให้เซนเซอร์นี้ให้ความน่าเชื่อถือสูงและความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุหลากหลายประเภท รวมถึงวัตถุโปร่งใสและผิวเงาตามที่ระบุในคำอธิบาย

Features

- Sensor Style: Miniature
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 4 - 120 mm
- Output Type: PNP
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Electrical Connection: M8 Male Connector
- Maximum DC Voltage: 30V
- Terminal Type: M8 4 Pin Connector
- Light Source: PinPoint LED
- IP Rating: IP66, IP67, IP69
- Maximum Current: 30 mA



- Response Time: 0.5 ms
- Housing Material: Stainless Steel
- Minimum Operating Temperature: +30°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Series: W4S
- Standards Met: CE

Applications

- งานที่ต้องการความแม่นยำสูงในการตรวจจับวัตถุหลากหลายประเภท
- การตรวจจับวัตถุโปร่งใสและวัตถุที่มีผิวสะท้อน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Miniature
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	4 - 120 mm
Output Type	PNP
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	M8 Male Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M8 4 Pin Connector
Light Source	PinPoint LED
IP Rating	IP66, IP67, IP69
Maximum Current	30 mA
Response Time	0.5 ms
Housing Material	Stainless Steel
Minimum Operating Temperature	+30°C
Series	W4S
Maximum Operating Temperature	+70°C
Standards Met	CE



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com