



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Block Sensor, 0 → 4 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WL9-3P2430

Overview

Sick WL9-3 (รุ่น WL9-3P2430) เป็น retroreflective photoelectric sensor สไตล์ Block ที่ให้ช่วงการตรวจจับ 0–4 m และออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง

ตระกูล W9 มีตัวเรือน VISTAL™ ที่ระบุว่ามีความแข็งแรงสูง และเซ็นเซอร์รุ่นนี้มีการเชื่อมต่อแบบ 4-Pin M12, เอาต์พุต PNP และระดับการป้องกัน IP66/IP67/IP69K ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทาน

Features

- สไตล์เซ็นเซอร์: Block
- ชนิดการตรวจจับ: Retroreflective
- ช่วงการตรวจจับ 0 - 4 m
- เอาต์พุตแบบ PNP
- การเชื่อมต่อไฟฟ้า 4-Pin M12 Connector
- แหล่งกำเนิดแสง: LED
- IP Rating: IP66, IP67, IP69K
- กระแสสูงสุด 100 mA
- Response time <0.5 ms
- Housing material ระบุเป็น Al2O3
- ช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง +60°C



- Mounting type: Panel Mount

Applications

- งานตรวจจับวัตถุในสายการผลิตที่ต้องการความทนทานสูง
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรงตามคำอธิบาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	0 - 4 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	4-Pin M12 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Light Source	LED
IP Rating	IP66, IP67, IP69K
Maximum Current	100 mA
Response Time	<0.5 ms
Series	W9-3
Housing Material	Al2O3
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Mounting Type	Panel Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
