



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 1 → 55 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WL45-R260

Overview

Sick Retroreflective Photoelectric Sensor รุ่น WL45-R260 เป็นเซนเซอร์รูปทรงสี่เหลี่ยมแบบ retroreflective ออกแบบเพื่อการตรวจจับระยะไกลด้วยสวิตช์แบบ Light/Dark และเอาต์พุตเป็น PNP.

ตระกูล WL45 ระบุถึงการให้ความปลอดภัยและการตรวจจับระยะไกลที่เชื่อถือได้ โดยสเปกตรัมช่วงการตรวจจับ 1 - 55 m ขณะที่คำอธิบายผลิตภัณฑ์กล่าวถึงการเปรียบเทียบการทำงานที่ไกลถึง 100 m กับเซนเซอร์มาตรฐาน — ผู้ใช้งานควรยึดตามสเปกการตรวจจับที่ระบุไว้ในรายละเอียดสเปคเมื่อเลือกใช้งานจริง.

Features

- Sensor style: Rectangular (รูปทรงสี่เหลี่ยม)
- Detection type: Retroreflective
- Detection range: 1 - 55 m (ตามสเปค)
- Output type: PNP
- Switching mode: Light / Dark switching
- Electrical connection: Cable
- Terminal type: PG13.5 6 Pin Connector
- Light source: LED
- IP rating: IP67
- Maximum DC voltage: 250V
- Maximum current: 4 A
- Response time: 20 ms
- Operating temperature range: -40°C ถึง +60°C
- Housing material: ABS, Plastic
- Series: WL45
- Thread size: M16
- มาตรฐานที่ระบุ: CE, cUL



Applications

- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการตรวจจับระยะไกล
- การใช้งานที่ต้องการอุปกรณ์กันฝุ่นและน้ำระดับ IP67
- แอปพลิเคชันที่ต้องการเอาต์พุต PNP และการเชื่อมต่อแบบ PG13.5 6 Pin

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	1 - 55 m
Output Type	PNP
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	Cable
Maximum DC Voltage	250V
Terminal Type	PG13.5 6 Pin Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	4 A
Response Time	20 ms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	ABS, Plastic
Maximum Operating Temperature	+60°C
Series	WL45
Thread Size	M16
Standards Met	CE, cUL

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com