



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 0 → 5 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : ZLD18-BFZDG8P32

Overview

Sick ZLD18-BFZDG8P32: Retroreflective photoelectric sensor รุ่น Z18 Simple Sense ระยะตรวจจับ 0 → 5 m สำหรับการใช้งานมาตรฐานระยะใกล้

Z18 Simple Sense ออกแบบมาเป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการตรวจจับระยะใกล้ ให้การติดตั้งและการใช้งานที่ตรงไปตรงมา เหมาะกับงานมาตรฐานที่ต้องการเซนเซอร์ระยะใกล้แบบเรียบง่าย

Features

- Sensor Style: Barrel
- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 0 - 5 m
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: Connector
- Switching Mode: Dark Switching
- Maximum DC Voltage: 30V
- Terminal Type: Connector
- Light Source: LED
- IP Rating: IP67
- Maximum Current: 15 mA
- Response Time: 500 μ s



- Series: ZLD18
- Operating Temperature: -40°C ถึง +55°C
- Housing Material: ABS, Plastic
- Standards Met: CE, cULus Listed
- Thread Size: M18

Applications

- การตรวจนับระยะใกล้มาตรฐานตามคำอธิบายสินค้า
- การใช้งานที่ต้องการเอาต์พุต PNP และการสวิตช์แบบ dark switching

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	0 - 5 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	Connector
Switching Mode	Dark Switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	15 mA
Response Time	500 1/4s
Maximum Operating Temperature	+55°C
Series	ZLD18
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	ABS, Plastic
Standards Met	CE, cULus Listed
Thread Size	M18



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com