



Industrial Automation Products & Solutions



Klaxon PNC Series Amber Sounder Beacon, 10 → 60 V dc, IP66, Side Mount, 120dB at 1 Metre

ผู้ผลิต : Klaxon

รหัสสินค้า : PNC-0039

Overview

Klaxon PNC Series (รุ่น PNC-0039) เป็นสัญญาณเสียง-แสงสีอำพัน (amber) ทำงานด้วย DC 10–60 V มีค่าดังสูงสุดถึง 120 dB ที่ 1 เมตร ให้เอฟเฟกต์ไฟ Flashing หรือ Steady พร้อมมาตรฐานที่ระบุว่าเป็น EN 54-3 Type B, NF, VdS และมี IP66.

รุ่นนี้มีช่วงแรงดันกว้าง (10–60 V DC) และระดับเสียงสูงสุด 120 dB ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการแจ้งเตือนที่โดดเด่นและการปฏิบัติตามมาตรฐาน EN54 ที่ระบุไว้ นอกจากนี้มีจำนวนเสียง 64 โทน อุณหภูมิการใช้งานจาก -25°C ถึง +70°C และวัสดุ housing เป็นโพลีคาร์บอเนต ซึ่งบ่งชี้ความทนทานและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย.

Features

- Supply Voltage: 10 - 60 V DC
- Lens Colour: Amber
- Mounting Style: Side Mount
- Current Type: DC
- Light Effect: Flashing, Steady
- Sounder Type: Alarm
- Decibels at 1 Metre: 120dB
- Series: PNC
- Bulb Type: LED
- Housing Colour: Red
- Minimum Decibel: 105dB
- Maximum Decibel: 120dB
- IP Rating: IP66
- Number Of Tones: 64
- Minimum Temperature: -25°C



- Maximum Temperature: +70°C
- Standards Met: EN 54-3 Type B, NF, VdS
- Housing Material: Polycarbonate

Applications

- การใช้งานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน EN54 และการแจ้งเตือนที่ต้องการความดังสูง (ข้อมูลมาตรฐานปรากฏในสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	10 - 60 V dc
Lens Colour	Amber
Mounting Style	Side Mount
Current Type	DC
Light Effect	Flashing, Steady
Sounder Type	Alarm
Decibels at 1 Metre	120dB
Series	PNC
Bulb Type	LED
Housing Colour	Red
Minimum Decibel	105dB
Maximum Decibel	120dB
IP Rating	IP66
Number Of Tones	64
Minimum Temperature	-25°C
Standards Met	EN 54-3 Type B, NF, VdS
Maximum Temperature	+70°C
Housing Material	Polycarbonate

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com