



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Block Sensor, 3 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : GL2S-F5311

Overview

Sick GL2S-F5311 เป็นเซ็นเซอร์โฟโตแบบ Retroreflective ในรูปแบบบล็อก (Block Sensor) ระยะการตรวจจับ 3 m ตัวเรือนกะทัดรัดจากตระกูล G2S และใช้งานในพื้นที่ติดตั้งจำกัด

คำอธิบายระบุงานนี้เป็น sub-mini block sensor ที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งในพื้นที่แคบ โดยยังคงความทนทานและความน่าเชื่อถือไว้ ระยะการตรวจจับ 3 m ในตัวบล็อกขนาดเล็กกะทัดรัดถือเป็นคุณสมบัติเด่น



พร้อมการป้องกัน IP67 และ PinPoint LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง

Features

- Sensor Style: Block
- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 3 m
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: Cable with connector
- Terminal Type: 3 Pin Connector
- Light Source: PinPoint LED
- IP Rating: IP67
- Response Time: 600 μ s
- Operating Temperature: -25°C ถึง +50°C
- Housing Material: Plastic
- Series: G2S

Applications

- การติดตั้งในพื้นที่แคบหรือเครื่องจักรขนาดเล็กที่ต้องการเซ็นเซอร์บล็อกกะทัดรัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	3 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	Cable with connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	3 Pin Connector
Light Source	PinPoint LED
IP Rating	IP67
Response Time	600 μ s
Maximum Operating Temperature	+50°C
Housing Material	Plastic



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Series	G2S



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com