



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 0 → 4 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WL9-3P3130

Overview

เซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ retroreflective จากตระกูล W9 ของ Sick
สำหรับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็กและรายละเอียดของวัตถุในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง

อุปกรณ์ใช้แหล่งแสง PinPoint LED และเป็นเซนเซอร์แบบ retroreflective มีระยะตรวจจับ 0–4 m
เหมาะกับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็กในพื้นที่ที่ต้องการความแม่นยำ ระดับการป้องกัน IP67 และเอาต์พุต PNP
เหมาะกับการใช้งานทั่วไปในสายการผลิตที่ต้องการความเสถียรและลดการหยุดชะงัก
แต่ควรสังเกตค่าช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำที่ระบุเป็น +40°C ในสเปคซึ่งอาจเป็นจุดที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม

Features

- Sensor Style: Rectangular



- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 0 - 4 m
- Output Type: PNP
- Light Source: PinPoint LED
- IP Rating: IP67
- Response Time: 0.5 ms
- Maximum DC Voltage: 30 V
- Maximum Current: 30 mA
- Electrical Connection: Cable With M8 Connector
- Housing Material: Plastic
- Series: W9

Applications

- การตรวจนับวัตถุขนาดเล็กหรือลักษณะเฉพาะของวัตถุในสายการผลิต
- ใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรของการตรวจนับ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	0 - 4 m
Output Type	PNP
Switching Mode	Light Switching
Electrical Connection	Cable With M8 Connector
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Cable with Connector
Light Source	PinPoint LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	30 mA
Response Time	0.5 ms
Maximum Operating Temperature	+50°C
Housing Material	Plastic
Series	W9



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	+40°C
Standards Met	CE, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com