



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Retroreflective Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 0 → 1.2 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WL2S-2P3230S09

Overview

Sick รุ่น WL2S-2P3230S09 (ซีรีส์ WL2S) เป็นเซนเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Retroreflective ขนาดกะทัดรัด มีระยะการตรวจจับ 0–1.2 m เหมาะกับการออกแบบเครื่องจักรที่ต้องการชิ้นส่วนขนาดเล็ก

WL2S-2 เน้นขนาดเล็กเป็นพิเศษ
เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัดและการออกแบบเครื่องจักรที่ต้องการความหนาแน่นขององค์ประกอบสูง
ให้การตรวจจับภายในระยะใกล้ถึง 1.2 m พร้อมการตอบสนอง 0.5 ms

Features



- Sensor Style: Rectangular
- Detection Type: Retroreflective
- Detection Range: 0 - 1.2 m
- Output Type: PNP
- Electrical Connection: Cable
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Light Source: LED
- Response Time: 0.5 ms
- Maximum Current: 50 mA
- IP Rating: IP67
- Housing Material: ABS, Plastic
- อุณหภูมิทำงาน: -30°C ถึง +50°C
- Series: WL2S
- มาตรฐาน: CE, UL

Applications

- การออกแบบเครื่องจักรที่มีความหนาแน่นขององค์ประกอบสูง
- การตรวจนับวัตถุในระยะใกล้ถึง 1.2 m ในพื้นที่ติดตั้งจำกัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Retroreflective
Detection Range	0 - 1.2 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	Cable
Switching Mode	Light / Dark switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	Cable with Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	50 mA
Response Time	0.5 ms
Housing Material	ABS, Plastic




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Series	WL2S
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+50°C
Standards Met	CE, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com