



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 200 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WTB9-3P2281

Overview

Sick WTB9-3P2281 เป็นเซนเซอร์ตระกูล W9 แบบสี่เหลี่ยมสำหรับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็กและคุณลักษณะของวัตถุอย่างแม่นยำ ออกแบบเพื่อความทนทานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง

Features

- Sensor Style: Rectangular
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 200 mm
- Output Type: PNP
- Electrical Connection / Terminal Type: M8 4 Pin Connector (Male Connector)
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Light Source: LED
- IP Rating: IP66, IP67, IP69K
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 30 mA
- Response Time: 0.333 ms



- Operating Temperature: -40°C ถึง +60°C
- Mounting Type: Threaded
- Housing Material: Plastic
- Series: WTB9
- Thread Size: M3
- Standards Met: CE, UL

Applications

- การใช้งานในสายการผลิตที่ต้องการการตรวจจับที่แม่นยำและความทนทาน
- สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันระดับสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	200 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	Male Connector
Switching Mode	Light / Dark switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M8 4 Pin Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP66, IP67, IP69K
Maximum Current	30 mA
Response Time	0.333 ms
Maximum Operating Temperature	+60°C
Mounting Type	Threaded
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	Plastic
Series	WTB9
Thread Size	M3



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met

CE, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com