



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Background Suppression Photoelectric Sensor, Barrel Sensor, 5 → 150 mm Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : ZTB18-4PR4A1D06

Overview

Sick ZTB18-4PR4A1D06 (Z18 Simple Sense) เป็นเซ็นเซอร์แบบ Barrel สำหรับการตรวจจับแบบ Background Suppression ออกแบบสำหรับงานมาตรฐานระยะใกล้ ช่วยให้การติดตั้งและการตั้งค่าง่ายและคุ้มค่า

Features

- Sensor Style: Barrel (Mounting M18)
- Detection Type: Background Suppression
- Detection Range: 5 - 150 mm
- Output Type: PNP
- Electrical Connection / Terminal Type: M12 4 Pin Connector
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Light Source: PinPoint LED
- IP Rating: IP67
- Maximum DC Voltage: 30V
- Maximum Current: 15 mA
- Response Time: 1 ms
- Series: ZTB18
- Housing Material: Plastic
- Thread Size: M18
- Standards Met: CE
- Minimum Operating Temperature: +40°C
- Maximum Operating Temperature: +55°C

Applications



- งานตรวจจ่ายระยะใกล้ทั่วไปที่ต้องการการติดตั้งและการตั้งค่าที่ง่าย
- งานมาตรฐานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามช่วงอุณหภูมิที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Barrel
Detection Type	Background Suppression
Detection Range	5 - 150 mm
Output Type	PNP
Electrical Connection	M12 Connector
Switching Mode	Light / Dark switching
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 4 Pin Connector
Light Source	PinPoint LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	15 mA
Response Time	1 ms
Mounting Type	M18
Minimum Operating Temperature	+40°C
Series	ZTB18
Maximum Operating Temperature	+55°C
Housing Material	Plastic
Thread Size	M18
Standards Met	CE



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution