



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Through Beam Photoelectric Sensor, Rectangular Sensor, 60 m Detection Range

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : WS/WE34-R240

Overview

Sick Through Beam Photoelectric Sensor (Model WS/WE34-R240) เซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกแบบ Through Beam รูปทรงสี่เหลี่ยม ช่วงตรวจจับ 60 m ตัวเรือน ABS ทนทาน และมีการป้องกัน optics cover สำหรับตำแหน่งควบคุม

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม W34 มีการออกแบบตัวเรือน ABS ที่ทนทาน โดยจุดควบคุมถูกวางใต้ 'optics cover' เพื่อปกป้องจากการกระแทกและมลภาวะ สเปกการเชื่อมต่อเทอร์มินอล, เอาต์พุตรีเลย์ และระดับการป้องกัน IP67

Features

- Sensor Style: Rectangular
- Detection Type: Through Beam
- Detection Range: 60 m
- Output Type: Relay
- Switching Mode: Light / Dark switching
- Electrical Connection: Terminal Connection
- IP Rating: IP67
- Housing Material: ABS, Plastic
- Response Time: 10 ms
- Mounting Type: Threaded
- Thread Size: M5
- Maximum AC/DC Voltage: 250V
- Maximum Current: 5 A
- Light Source: LED
- Series: WTB4S
- Standards Met: CE, UL Listed
- Terminal Type: M16 Gland

Applications



- การตรวจวัดระยะไกลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
- การติดตั้งบนระบบที่ต้องการการป้องกัน IP67 และการเชื่อมต่อแบบเทอร์มินอล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Rectangular
Detection Type	Through Beam
Detection Range	60 m
Output Type	Relay
Switching Mode	Light / Dark switching
Electrical Connection	Terminal Connection
Maximum AC Voltage	250V
Maximum DC Voltage	250V
Terminal Type	M16 Gland
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	5 A
Response Time	10 ms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	ABS, Plastic
Maximum Operating Temperature	+60°C
Mounting Type	Threaded
Series	WTB4S
Standards Met	CE, UL Listed
Thread Size	M5

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com