



Industrial Automation Products & Solutions



Pepperl + Fuchs Inductive Block Proximity Sensor, 2 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : NBB2-V3-E2

Overview

Pepperl + Fuchs Inductive Block Proximity Sensor รุ่น NBB2-V3-E2 เซนเซอร์เหนี่ยวนำระยะตรวจจับ 2 mm เอาท์พุท PNP NO ให้เลือกแบบต่อสายสำเร็จ (Prewired) หรือแบบ Faston 4.8 mm

รุ่นนี้มีตัวเรือนและหน้าสัมผัสเป็น PBT พร้อมตัวเลือกการเชื่อมต่อเพื่อความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ตามข้อมูลที่ให้มา เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการติดตั้งที่สะดวกและทนทานในช่วงอุณหภูมิที่ระบุ

Features

- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Block
- Detection Range: 2 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Connection Type: Pre-Cabled (รุ่นต่อสายสำเร็จ) หรือ Faston 4.8 mm (ตัวเลือก)
- Cable Length (รุ่น Prewired): 0.13 m
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush
- Housing Material: PBT
- Length: 27.8 mm, Width: 16 mm, Depth: 10 mm
- Switching Current: 100 mA
- Maximum Switching Frequency: 1 kHz
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Shielding: Unshielded



Applications

- การติดตั้งเซนเซอร์เหนี่ยวนำในระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบต่างๆ
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการระดับการป้องกัน IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Block
Detection Range	2 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Cable Length	0.13m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	27.8mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Width	16mm
Housing Material	PBT
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	1kHz
Reverse Polarity Protection	Yes
Shielding	Unshielded
Switching Frequency	1 kHz
Short Circuit Overload Protection	Yes
Depth	10mm
Switching Current	100 mA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature | +70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com