



Industrial Automation Products & Solutions



Pepperl + Fuchs Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 10 mm Detection, PNP NO, 5 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : NBB10-30GM50-E2-V1

Overview

Pepperl + Fuchs NBB10-30GM50-E2-V1 เป็นเซ็นเซอร์เหนี่ยวนำทรงกระบอก M30 ระยะตรวจจับ 10 mm, เอาต์พุต PNP NO, IP67, ตัวเรือน Nickel Plated Brass, ความถี่สวิตช์ 1.1 kHz

คำอธิบายระบุว่าเป็นหนึ่งในหลายรุ่นจาก Pepperl + Fuchs ที่มีตัวเลือกช่วงการตรวจจับและช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันเพื่อความยืดหยุ่นในการคัดเลือกใช้ตัวเรือนโลหะชุบและการป้องกันย้อนหัว/ลัดวงจร เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 10 mm
- Digital Switching Output Type: PNP, Output Function: NO
- Connection Type: M12
- Supply Voltage (ในสเปค): 10 - 30 V dc
- Maximum DC Voltage: 36V
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush Mount
- Housing Material: Nickel Plated Brass
- Switching Current: 200 mA
- Switching Frequency / Maximum Switching Frequency: 1.1 kHz
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Shielding: Shielded
- Length: 65 mm, Depth: 30 mm
- Minimum Operating Temperature: -40°C, Maximum Operating Temperature: +85°C



Applications

- งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการเซ็นเซอร์ M30 ระยะตรวจจับกลาง (10 mm)
- การติดตั้งแบบ Flush ในเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
- สถานการณ์ที่ต้องการการป้องกัน IP67 และ Shielded sensor

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	10 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M12
Supply Voltage	10 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	65mm
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Nickel Plated Brass
Maximum DC Voltage	36V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	30mm
Switching Frequency	1.1 kHz
Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	1.1kHz
Shielding	Shielded
Maximum Operating Temperature	+85°C
Short Circuit Overload Protection	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com