



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Inductive Block Proximity Sensor, 3 mm Detection, PNP NO, 10 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : IQ10-03BPSKT0S

Overview

Sick รุ่น IQ10 เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำ (inductive) รูปทรงบล็อก ให้ความเสถียรทั้งทางกลและทางอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน ลดการบำรุงรักษาและเพิ่มความต่อเนื่องในการทำงาน

Features

- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Block
- Detection Range: 3 mm
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO (Normally Open)
- Connection Type: M8
- Supply Voltage: 10 - 30 V dc
- Length: 28 mm
- IP Rating: IP67, IP68
- Mounting Type: Flush Mount
- Housing Material: Plastic
- Width: 16 mm
- Depth: 10.3 mm
- Switching Frequency / Maximum Switching Frequency: 2 kHz
- Switching Current: 200 mA
- Short Circuit Overload Protection: Yes



- Reverse Polarity Protection: Yes
- Shielding: Unshielded
- Series: IQ10
- Operating Temperature: -25°C to +75°C

Applications

- การใช้งานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่ต้องการความคงทน
- การติดตั้งแบบ Flush Mount ตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Block
Detection Range	3 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	10 - 30 V dc
Length	28mm
IP Rating	IP67, IP68
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Plastic
Width	16mm
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+75°C
Depth	10.3mm
Short Circuit Overload Protection	Yes
Series	IQ10
Switching Frequency	2 kHz



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	2kHz
Shielding	Unshielded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com