



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 10 mm Detection, 2-Wire NC, 24 → 210 V dc, 24

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XSAV12801

Overview

Telemecanique OsiSense XS เซนเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำทรงทรงกระบอก (M30) รุ่น XSAV12801 พร้อมสายยาว 2m, ชนิด NC 2-Wire

คำอธิบายระบุการออกแบบเพื่อการตรวจจับโลหะแบบไม่สัมผัสและระบุความสามารถตรวจจับถึง 60mm ขณะที่สเปกการระบุ Detection Range เป็น 10 mm เซนเซอร์มีการป้องกัน IP67, ตัวเรือนโลหะ, การเชื่อมต่อแบบ pre-cabled 2m และรองรับช่วงแรงดันกว้าง

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel (ทรงกระบอก)
- Detection Range: 10 mm (ตามสเปค)
- Output Function: NC
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Cable Length: 2m (Pre-Cabled)
- Supply Voltage: 24 - 210 V dc, 24 - 240 V ac
- IP Rating: IP67
- Mounting Type: Flush Mount
- Housing Material: Metal
- Maximum DC Voltage: 58V
- Operating Temp Range: -25°C ถึง +70°C
- Switching Current: 200 mA (dc), 350 mA (ac)
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Shielding: Shielded
- Maximum Switching Frequency: 800Hz



- Series: XS
- คำอธิบายระบุการตรวจจับได้ถึง 60mm (จากคำอธิบายสินค้า)

Applications

- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการการตรวจจับชิ้นส่วนโลหะแบบไม่สัมผัส
- การติดตั้งแบบ flush mount ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	10 mm
Output Function	NC
Digital Switching Output Type	2-Wire
Cable Length	2m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	24 - 210 V dc, 24 - 240 V ac
Length	81mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush Mount
Housing Material	Metal
Maximum DC Voltage	58V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 (dc) mA, 350 (ac) mA
Short Circuit Overload Protection	Yes
Reverse Polarity Protection	Yes
Shielding	Shielded
Maximum Operating Temperature	+70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Frequency	800Hz
Series	XS



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com