



Industrial Automation Products & Solutions



Baumer Ultrasonic Block Proximity Sensor, 1 m Detection, PNP NO, 12 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Baumer

รหัสสินค้า : UNDK 20P6903/S35A

Overview

เซนเซอร์อัลตราโซนิกแบบตัวเรือนสแตนเลส ระยะตรวจจับ 100–1000 mm เอาต์พุตแบบ PNP NO เชื่อมต่อด้วย M8 ทำงานที่ 12 → 30 V dc มีปุ่ม Teach-in สำหรับตั้งค่าช่วงการทำงานและฟังก์ชันเอาต์พุต

เซนเซอร์ ultrasonic ในตัวเรือนแบบบล็อกที่มาพร้อมฟังก์ชัน Teach-in ช่วยให้ตั้งค่าระยะและโหมดเอาต์พุตได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการปรับแต่งช่วงการทำงานและเอาต์พุตแบบ PNP โดยมีการป้องกันการต่อกลับขั้วและการลัดวงจร

Features

- Sensor Technology: Ultrasonic
- Detection Range: 100 - 1000 mm
- Body Style: Block
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO
- Connection Type: M8
- Supply Voltage: 12 - 30 V dc
- IP Rating: IP67
- Length: 42mm



- Width: 20mm
- Depth: 15mm
- Housing Material: PET
- Short Circuit Overload Protection: Yes
- Reverse Polarity Protection: Yes
- Switching Current: 200 mA
- Maximum DC Voltage: 30V
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Maximum Operating Temperature: +60°C

Applications

- การตรวจนับวัตถุในช่วงระยะ 100–1000 mm ที่ต้องการการตั้งค่าช่วงการทำงาน
- ระบบที่ต้องการเอาต์พุตแบบ PNP NO และการเชื่อมต่อ M8

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Ultrasonic
Detection Range	100 - 1000 mm
Body Style	Block
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	M8
Supply Voltage	12 - 30 V dc
IP Rating	IP67
Length	42mm
Width	20mm
Housing Material	PET
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	15mm
Short Circuit Overload Protection	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Reverse Polarity Protection	Yes
Switching Current	200 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com