



Industrial Automation Products & Solutions



Schmersal Inductive Barrel Proximity Sensor, M30, 15 mm Detection, 2-Wire NO/NC, 15 → 250 V ac

ผู้ผลิต : Schmersal

รหัสสินค้า : IFL 15-300-10/01D

Overview

เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบอินดักทีฟไร้โครงทรงกระบอก (Barrel) ขนาด M30 ระยะตรวจจับ 15 mm แบบ 2-Wire NO/NC ตัวเรือน thermoplastic ระบุระดับการป้องกันเป็น IP65 ในคำอธิบายและ IP67 ในสเปค

อุปกรณ์ระบุว่ามีตัวเรือน thermoplastic และให้ระดับการป้องกันเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการซีล (คำอธิบายระบุ IP65 แต่สเปคระบุ IP67) เป็นเซ็นเซอร์แบบ Unshielded ขาออกแบบ 2-Wire และรองรับแรงดัน 15–250 V ac

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Barrel
- Detection Range: 15 mm
- Digital Switching Output Type: 2-Wire
- Output Function: NO/NC
- Connection Type: Screw Terminal
- Supply Voltage: 15 - 250 V ac
- IP Rating: IP67 (ระบุในสเปค) — คำอธิบายระบุ IP65
- Length: 118mm
- Mounting Type: Non-Flush
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Switching Frequency / Maximum Switching Frequency: 100 Hz
- Shielding: Unshielded
- Switching Current: 200 mA
- Series: IFL

Applications



- การตรวจจับโลหะแบบอินดักทีฟในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ mounting แบบ non-flush (สอดคล้องกับสเปค Thread M30 และ Detection Range 15 mm)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	15 mm
Digital Switching Output Type	2-Wire
Output Function	NO/NC
Connection Type	Screw Terminal
Supply Voltage	15 - 250 V ac
IP Rating	IP67
Length	118mm
Mounting Type	Non-Flush
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Frequency	100 Hz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	IFL
Maximum Switching Frequency	100Hz
Shielding	Unshielded
Switching Current	200 mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
