



Industrial Automation Products & Solutions



Microsonic Ultrasonic Barrel Proximity Sensor, M30, 600 mm Detection, PNP NO/NC, 9 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Microsonic

รหัสสินค้า : mic+35/D/TC

Overview

เซ็นเซอร์ ultrasonic ตระกูล microsonic mic+ ในตัวเรือน M30 ช่วงการวัดและการเลือกช่วงการใช้งานที่หลากหลาย โดยรายการนี้มีระยะการตรวจจับ 600 mm

ตระกูล mic+ ในตัวเรือน M30 ครอบคลุมช่วงการวัดตั้งแต่ 30 mm ถึง 8 m โดยมีหลายช่วงการตรวจจับ รุ่นที่ระบุมี Detection Range 600 mm, เป็น ultrasonic, PNP outputs และออกแบบเพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกช่วงการใช้งาน

Features

- Thread Size: M30
- Sensor Technology: Ultrasonic
- Detection Range: 600 mm
- Body Style: Barrel
- Digital Switching Output Type: PNP
- Output Function: NO/NC
- Connection Type: M12
- Supply Voltage: 9 - 30 V dc
- Length: 84mm
- IP Rating: IP67
- Housing Material: Brass Nickel Plated
- Width: 30mm
- Switching Frequency: 12 Hz
- Switching Current: 200 mA
- Series: MIC
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C



Applications

- การวัดระยะและการตรวจนับวัตถุในกระบวนการที่ต้องการการปรับช่วงการใช้งาน (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M30
Sensor Technology	Ultrasonic
Body Style	Barrel
Detection Range	600 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO/NC
Connection Type	M12
Supply Voltage	9 - 30 V dc
Length	84mm
IP Rating	IP67
Housing Material	Brass Nickel Plated
Width	30mm
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Switching Frequency	12Hz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Frequency	12 Hz
Switching Current	200 mA
Series	MIC



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com