



Industrial Automation Products & Solutions



Baumer Inductive Barrel Proximity Sensor, M8, 4 mm Detection, PNP NO, 6 → 36 V dc

ผู้ผลิต : Baumer

รหัสสินค้า : IFRM 12P1701/S35L

Overview

เซนเซอร์พร็อกซิมีตีแบบอินดักทีฟของ Baumer (โมเดล IFRM 12P1701/S35L) ขนาด M8 สำหรับการติดตั้งแบบฝังพร้อมแสดงสถานะด้วย LED สีแดง

Features

- ขนาดเกลียว M8
- เทคโนโลยีเซนเซอร์: Inductive (อินดักทีฟ)
- รูปทรงตัวถัง: Barrel
- ระยะการตรวจจับ 4 mm
- Output Function: NO
- Digital Switching Output Type: PNP
- Connection Type: M8
- Supply Voltage: 6 - 36 V dc
- ความยาว 50mm
- ระดับการป้องกัน IP67
- การติดตั้งแบบ Flush (ฝัง)
- Maximum DC Voltage: 30V
- อุณหภูมิที่ต่ำสุด -25°C และสูงสุด +75°C
- ความถี่การสวิตช์ 2 kHz
- กระแสสวิตช์ 200 mA
- Shielding: Shielded
- ติดตั้ง LED แสดงสถานะ (สีแดง)



Applications

- การติดตั้งแบบฝังในชิ้นส่วนเครื่องจักร
- การตรวจจับใกล้วัตถุในระบบอัตโนมัติ (ตามสเปกการตรวจจับ 4 mm และการติดตั้งแบบฝัง)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M8
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	4 mm
Output Function	NO
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M8
Supply Voltage	6 - 36 V dc
Length	50mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Frequency	2 kHz
Switching Current	200 mA
Shielding	Shielded
Maximum Operating Temperature	+75°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
