



Industrial Automation Products & Solutions



Microsonic Ultrasonic Block Proximity Sensor, M12, 250 mm Detection, PNP NO/NC, 20 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Microsonic

รหัสสินค้า : zws-15/CD/QS

Overview

Microsonic เซนเซอร์อัลตราโซนิกขนาดกะทัดรัด รุ่น zws-15 รูปแบบตัวเรือน Block ออกแบบให้รองรับการใช้งานร่วมกับเซนเซอร์เชิงแสงและระบบที่มีการติดตั้งหลากหลาย

เซนเซอร์อัลตราโซนิกขนาดเล็ก (Body Style: Block, Thread M12) ให้ระยะตรวจจับถึง 250 mm เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการระยะไกลมากกว่าเซนเซอร์เหนี่ยวนำทั่วไป ตัวเรือน ABS ขนาดกะทัดรัดเอื้อให้ติดตั้งแทนหรือร่วมกับเซนเซอร์เชิงแสงในพื้นที่จำกัด ควรตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเช่นช่วงแรงดัน 20–30 V dc และรูปแบบเอาต์พุต NO/NC ก่อนใช้งาน

Features

- Thread Size: M12
- Sensor Technology: Ultrasonic
- Body Style: Block
- Detection Range: 250 mm
- Output Function: NO/NC
- Digital Switching Output Type: PNP
- Connection Type: M8
- Supply Voltage: 20 - 30 V dc
- Length: 35.9mm
- IP Rating: IP67
- Width: 12mm
- Housing Material: ABS
- Maximum DC Voltage: 30V
- Operating Temperature: -25°C to +70°C
- Switching Current: 200 mA
- Maximum Switching Frequency: 25Hz
- Series: ZWS



- Switching Frequency: 380 kHz
- Depth: 21.6mm

Applications

- การใช้งานร่วมกับเซนเซอร์เชิงแสงและระบบที่ต้องการตัวเรือนขนาดกะทัดรัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M12
Sensor Technology	Ultrasonic
Body Style	Block
Detection Range	250 mm
Output Function	NO/NC
Digital Switching Output Type	PNP
Connection Type	M8
Supply Voltage	20 - 30 V dc
Length	35.9mm
IP Rating	IP67
Width	12mm
Housing Material	ABS
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-25°C
Switching Current	200 mA
Maximum Switching Frequency	25Hz
Depth	21.6mm
Series	ZWS
Switching Frequency	380 kHz
Maximum Operating Temperature	+70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com