



Industrial Automation Products & Solutions



Tempatron Capacitive Barrel Proximity Sensor, 25 mm Detection, Relay NO/NC, 24 V ac/dc

ผู้ผลิต : Tempatron

รหัสสินค้า : PXW-2-24

Overview

Tempatron เซนเซอร์ความจุทรงกระบอก (รุ่น PXW-2-24) ระยะการตรวจจับ 25 mm พร้อมเอาต์พุตรีเลย์ NO/NC และรองรับ 24 V ac/dc

มีวัสดุที่แข็งแรงและความไวต่ำ ทำให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งสกปรก และให้ความทนทานด้วยตัวเรือน ABS และการป้องกัน IP67 พร้อมการเชื่อมต่อแบบสายต่อมาแล้วยาว 1.5 ม.

Features

- เทคโนโลยี: Capacitive
- รูปทรงตัวเรือน: Barrel
- ระยะการตรวจจับ: 25 mm
- ฟังก์ชันเอาต์พุต: NO/NC
- ชนิดเอาต์พุตดิจิทัล: Relay
- การเชื่อมต่อ: Pre-Cabled (สายยาว 1.5m)
- แรงดันไฟฟ้า: 24 V ac/dc
- ความยาวตัวเครื่อง: 134 mm
- การติดตั้ง: Flush
- วัสดุตัวเรือน: ABS
- ระดับการป้องกัน: IP67
- ความถี่การสวิตช์: 60 Hz
- กระแสสวิตช์: 5 A
- มาตรฐาน: CE, RoHS

Applications

- งานที่มีฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนสูง
- การใช้งานที่ต้องการเอาต์พุตรีเลย์ NO/NC



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Capacitive
Body Style	Barrel
Detection Range	25 mm
Output Function	NO/NC
Digital Switching Output Type	Relay
Cable Length	1.5m
Connection Type	Pre-Cabled
Supply Voltage	24 V ac/dc
Length	134mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Housing Material	ABS
Maximum DC Voltage	24V
Minimum Operating Temperature	-10°C
Switching Frequency	60 Hz
Maximum AC Voltage	24V
Maximum Switching Frequency	60Hz
Shielding	Shielded
Switching Current	5 A
Standards Met	CE, RoHS Compliant
Maximum Operating Temperature	+55°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution