




## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO 2 Core Microphone Cable, 0.14 mm<sup>2</sup> CSA Screened, 3.7mm od, 100m, Grey

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 207-5338

## Overview

RS PRO สายไมโครโฟน 2 คอร์ แบบ screened ความยาว 100 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3.7mm สีเทา รุ่น 207-5338

สายไมโครโฟนแบบ 2 คอร์มีการshieldแบบ lapped screen และออกแบบให้ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับงานไมโครโฟนทั้งการใช้งานสดและสตูดิโอตามคำอธิบาย พร้อมสเปกด้านอุณหภูมิและการรับรอง CPR ที่ระบุ

## Features

- Audio Cable Type: Microphone Cable
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.14 mm<sup>2</sup>
- Screened: Screened (lapped screen)
- Insulation Material: PE
- Outer Diameter: 3.7mm
- Length: 100m
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Maximum Operating Temperature: 60°C
- CPR Certification: Fca
- Fire Behaviour: Self-extinguishing
- Sheath Colour: Grey
- Conductor Material: Bare Copper
- Voltage Rating: 30 V
- Screen Type: Semi Conductive
- Cable Shape: Multicore
- Number of Strands: 7
- Sheath Material: PVC

## Applications



- ไมโครโฟนสำหรับงานสด
- ไมโครโฟนในสตูดิโอ
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงอื่นๆ ตามความเหมาะสม

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Microphone Cable
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.14 mm <sup>2</sup>
Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PE
Outer Diameter	3.7mm
Length	100m
Minimum Operating Temperature	-20°C
CPR Certification	Fca
Maximum Operating Temperature	60°C
Fire Behaviour	Self-extinguishing
Sheath Colour	Grey
Conductor Material	Bare Copper
Voltage Rating	30 V
Screen Type	Semi Conductive
Cable Shape	Multicore
Number of Strands	7
Conductor Resistance	20°C Î©/km
Sheath Material	PVC



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com