



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 8719 Series 2 Core Line level Low Voltage signal Cable, 0.95 mm² CSA, 7.95mm od, 152m, Chrome

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8719.00U152

Overview

Belden 8719 Series สายสัญญาณระดับ line level แบบ 2 คอร์ (8719.00U152) ความยาว 152m มี Beldfoil® ที่ลัดครอคลุมทั้งเส้น เหมาะสำหรับงานเครื่องมือวัด งานควบคุม และงานคอมพิวเตอร์

Features

- Audio Cable Type: Line level Low Voltage signal Cable
- Number of Cores: 2
- Beldfoil® shield ครอบคลุมทั้งเส้น (Shielded)
- Insulation Material: PE
- Sheath Material: PVC
- Conductor Material: Tinned Copper
- Twisted Pair (Cable Shape)
- Drain Wire: Yes
- Conductor Strand Type: Stranded

Applications

- งานเครื่องมือวัด (instrumentation)
- งานควบคุม (control)
- การเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Line level Low Voltage signal Cable



Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.95 mm ²
Insulation Material	PE
Outer Diameter	7.95mm
Length	152m
CPR Certification	Eca
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Sheath Colour	Chrome
American Wire Gauge	16 AWG
Capacitance Core To Core	75pF/m
Capacitance Core To Screen	144pF/m
Number of Strands	19
Shielded/Unshielded	Shielded
Size of Strands	0.28 mm
Conductor Resistance	4.5 Î©/0.34 km
Voltage Rating	300 V
Core Strands	19/29
Drain Wire	Yes
Conductor Strand Type	Stranded
Cable Shape	Twisted Pair
Current Rating	7 A
Characteristic Impedance	65 Î©
Sheath Material	PVC
Series	8719
Conductor Material	Tinned Copper

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com