



Industrial Automation Products & Solutions



S2Ceb-Groupe CaeMPAI Series 32 Core Audio & Control Cable, 0.22 mm² CSA Screened, 17mm od, 25m, Black

ผู้ผลิต : S2Ceb-Groupe Cae

รหัสสินค้า : MPAI16.25

Overview

S2CEB-GROUPE CAE MPAI16.25 คือสายสัญญาณเสียงและควบคุม (Audio & Control Cable) ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Grade) แบบ 32 แกน ที่ออกแบบมาเพื่อการเดินสายสัญญาณที่ต้องการความแม่นยำและการป้องกันสัญญาณรบกวนสูงในงานระบบเสียงระดับมืออาชีพ

Features

- สายสัญญาณแบบ 32 แกน (32 Cores) ชนิด Twisted Pair
- พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.22 mm² (24 AWG)
- โครงสร้างแบบ Screened ป้องกันสัญญาณรบกวนด้วยแถบอะลูมิเนียม (Aluminium Tape)
- มีสายกราวด์/ดเรท (Earth Drain) เพื่อการต่อกราวด์ที่รวดเร็ว
- แต่ละคู่บิดมีหมายเลขระบุและเครื่องหมายสีเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
- ปลอกหุ้มภายนอกสีดำ (Black) ทำจาก PVC

Applications

- งานระบบเสียงมืออาชีพ
- การเดินสายสัญญาณที่ต้องการการป้องกันรบกวนสูง
- งานติดตั้งระบบเสียงในอาคารที่ต้องการการระบุคู่สายที่มีประสิทธิภาพ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Audio & Control Cable
Number of Cores	32



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PE
Outer Diameter	17mm
Length	25m
Minimum Operating Temperature	-30°C
CPR Certification	Eca
Maximum Operating Temperature	+80°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	24 AWG
Cable Shape	Twisted Pair
Standards Met	Euroclass Eca
Core Strands	7/0.2 mm
Screen Type	Aluminium Tape
Drain Wire	Yes
Size of Strands	0.2 mm
Voltage Rating	250 V
Conductor Material	Bare Copper
Sheath Material	PVC
Shielded/Unshielded	Shielded
Number of Strands	7
Conductor Strand Type	Stranded
Series	MPAI



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com