



Industrial Automation Products & Solutions



Belden8205 Series 2 Core Line level Low Voltage signal Cable, 0.5 mm² CSA, 4.57mm od, 152m, Chrome

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 8205.00U152

Overview

Belden 8205.00U152 คือสายสัญญาณเสียงแรงดันต่ำ (Low Voltage Signal Cable) แบบ 2 แกน คุณภาพระดับอุตสาหกรรมจากซีรีส์ 8205 ออกแบบมาเพื่อการส่งสัญญาณเสียงที่มีความเสถียรและทนทาน เหมาะสำหรับงานระบบเสียงระดับมืออาชีพที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง

Features

- สายสัญญาณเสียงแบบ 2 แกน (2 Cores)
- พื้นที่หน้าตัดตัวนำ 0.5 mm² (20 AWG)
- ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงชุบ (Tinned Copper) ชนิด Stranded
- รูปทรงสายแบบ Twisted Pair
- วัสดุฉนวนและปลอกหุ้มภายนอกทำจาก PVC
- ความยาวมาตรฐาน 152 เมตรต่อม้วน

Applications

- การเชื่อมต่อระบบลำโพงที่ต้องการคุณภาพเสียงและความทนทาน
- งานส่งสัญญาณเสียงระดับ Line level แรงดันต่ำ
- การติดตั้งในระบบอุตสาหกรรมทั่วไป

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Line level Low Voltage signal Cable
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.5 mm ²



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PVC
Outer Diameter	4.57mm
Length	152m
CPR Certification	Eca
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Sheath Colour	Chrome
American Wire Gauge	20 AWG
Standards Met	UL-1685
Number of Strands	7
Shielded/Unshielded	Unshielded
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Capacitance Core To Core	24.5pF/m
Cable Shape	Twisted Pair
Conductor Strand Type	Stranded
Size of Strands	28 AWG
Conductor Material	Tinned Copper
Core Strands	7/28
Series	8205
Current Rating	3.7 A
Voltage Rating	300 V
Conductor Resistance	10 Ω/0.34 km



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
