



Industrial Automation Products & Solutions



S2Ceb-Groupe CaeMPAI Series 16 Core Audio & Control Cable, 0.22 mm² CSA Screened, 12.2mm od, 10m, Black

ผู้ผลิต : S2Ceb-Groupe Cae

รหัสสินค้า : MPAI8.10

Overview

S2CEB-GROUPE CAE MPAI8.10 คือสายสัญญาณเสียงและควบคุม (Audio & Control Cable) อุตสาหกรรมขนาด 16 แกน ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเป็นระเบียบในระบบเสียงมืออาชีพ โดยเน้นความสะดวกในการระบุสายและการติดตั้ง

Features

- จำนวน 16 แกน (16 Cores) จัดเรียงเป็นคู่สาย (Twisted Pair)
- แต่ละคู่สายมีการหุ้มฉนวนและหมายเลขระบุชัดเจน (Black marking on grey sheath)
- มีชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนชนิด Aluminium Tape
- มีสายระบายสัญญาณ (Earth Drain Wire)
- โครงสร้างสายแบบ Stranded ตัวนำทำจาก Bare Copper

Applications

- ระบบเสียงมืออาชีพ (Professional Audio Systems)
- งานติดตั้งระบบเสียงในอาคารและสถานที่
- การเดินสายสัญญาณที่ต้องการความเป็นระเบียบสูง
- งานควบคุมระบบที่ใช้การเชื่อมต่อแบบหลายแกน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Audio & Control Cable
Number of Cores	16
Cross Sectional Area	0.22 mm ²



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PE
Outer Diameter	12.2mm
Length	10m
CPR Certification	Eca
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	24 AWG
Conductor Strand Type	Stranded
Core Strands	7/0.2 mm
Conductor Material	Bare Copper
Voltage Rating	250 V
Size of Strands	0.2 mm
Drain Wire	Yes
Screen Type	Aluminium Tape
Number of Strands	7
Shielded/Unshielded	Shielded
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Cable Shape	Twisted Pair
Series	MPAI



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution