



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric LR2K Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 3.7 → 5.5 A F.L.C, 5.5 A Contact Rating, 100 W, 250 V

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LR2K0312

Overview

Schneider Electric LR2K รีเลย์ป้องกันความร้อน ซีรีส์ LR2K สำหรับการป้องกันมอเตอร์ ปรับได้ตั้งแต่ 0.11 ถึง 11.5 A โดยรุ่น LR2K0312 มีช่วง FLC 3.7 → 5.5 A

รีเลย์ชุด TeSys ที่ออกแบบมาสำหรับการป้องกันมอเตอร์ โดยมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าและรองรับการรีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือแมนนวล พร้อมการรับรองเชิงนิเวศ (Green Premium) ตามสเปค

Features

- FLC Motor Rating: 3.7 - 5.5 A
- Adjustable range (ระบุในคำอธิบาย): 0.11 - 11.5 A
- Contact Current Rating: 5.5 A
- Pole Configuration: 3P
- Series/Range: LR2K / TeSys
- Mounting Style: Direct Contactor
- Power Rating: 100 W
- Normal State Configuration: NO/NC
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Dimensions: Width 45mm, Depth 65mm, Length 116mm
- Operating Temperature Range: -20 - +55 °C
- Better World Verification: Green Premium
- Control Voltage: 250 V dc, 690 V ac
- Contact Voltage Rating: 690 V ac

Applications



- การใช้งานเพื่อป้องกันมอเตอร์ (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	3.7 - 5.5 A
Contact Current Rating	5.5 A
Range	TeSys
Pole Configuration	3P
Series	LR2K
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	100 W
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	45mm
Depth	65mm
Length	116mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +55 °C
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Control Voltage	250 V dc, 690 V ac
Contact Voltage Rating	690 V ac

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com