



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric LR2K Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 0.36 → 0.54 A F.L.C, 540 mA Contact Rating, 100 W, 250

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LR2K0304

Overview

Schneider Electric LR2K Thermal Overload Relay รุ่น LR2K0304 (TeSys) รีเลย์ป้องกันความร้อนแบบปรับได้ออกแบบเพื่อการป้องกันมอเตอร์

รีเลย์ป้องกันความร้อน K ซีรีส์ LR2K ของ Schneider Electric มีช่วงการปรับที่กว้างและคุณสมบัติที่ระบุรองรับการติดตั้งแบบ direct contactor พร้อมการกำหนดค่า NO/NC และการตั้งค่ารีเซ็ตทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล ตามข้อมูลสเปคเหมาะสำหรับการป้องกันมอเตอร์ที่ต้องการค่า FLC และการเชื่อมต่อกับวงจรแรงดันที่ระบุ

Features

- FLC Motor Rating: 0.36 - 0.54 A
- Range: TeSys (LR2K ซีรีส์)
- Pole Configuration: 3P
- Number Of Auxiliary Contacts: 2 (1 NO + 1 NC / NO/NC)
- Mounting Style: Direct Contactor
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Power Rating: 100 W
- Contact Current Rating: 540 mA
- Control Voltage: 250 V dc, 690 V ac
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Dimensions (ระบุ): Width 45mm, Depth 65mm, Length 116mm
- Operating Temperature Range: -20 - +55 °C
- Better World Product: Yes (Green Premium)

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ในระบบที่ใช้ TeSys/LR2K



- การติดตั้งร่วมกับคอนแทคเตอร์ (Direct Contactor)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	0.36 - 0.54 A
Contact Current Rating	540 mA
Range	TeSys
Pole Configuration	3P
Series	LR2K
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	100 W
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Depth	65mm
Length	116mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Operating Temperature Range	-20 - +55 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac
Control Voltage	250 V dc, 690 V ac

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com