



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RT2 Overload Relay 3NO, 11 A F.L.C, 10 A Contact Rating, 1.2 W, 24 Vdc, 3P, SIRIUS

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RT2017-1HB42

Overview

Siemens รุ่น 3RT2017-1HB42 (SIRIUS 3RT2): อุปกรณ์ในกลุ่ม 3RT2 ขนาด 3P ระบุ 3NO, เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและมีการอ้างถึงความทนทานต่อสภาพอากาศ

ข้อมูลสินค้าระบุว่าระบบ SIRIUS 3RT2 นี้รองรับการใช้งานตั้งแต่ขนาด S00 ถึง S2 (สูงสุดถึง 37 kW ตามคำอธิบาย) มีการจัดอันดับ FLC 11 A และ Contact Current Rating 10 A พร้อมแรงดันควบคุม 24 Vdc และแรงดันสัมผัสถึง 690 V ac นอกจากนี้มีคุณสมบัติการติดตั้งแบบ DIN Rail และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ามีการผลิตคาร์บอนต่ำ (Better World Claim)

Features

- FLC Motor Rating: 11 A
- Contact Current Rating: 10 A
- Normal State Configuration: 3NO
- Pole Configuration: 3P
- Control Voltage: 24 Vdc
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Mounting Style: DIN Rail Mount
- Terminal Type: Screw
- Number Of Auxiliary Contacts: 1
- Width: 73mm
- Depth: 57.5mm
- Length: 45mm
- Operating Temperature Range: -25 - +60 °C
- Power Rating: 1.2 W
- ระบุเป็น Better World Product และมีการอ้าง Low carbon manufacture

Applications



- การใช้งานทั่วไปในระบบควบคุมมอเตอร์ภายใต้ช่วง SIRIUS
- เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วโลก (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	11 A
Contact Current Rating	10 A
Range	SIRIUS
Pole Configuration	3P
Series	3RT2
Mounting Style	DIN Rail Mount
Power Rating	1.2 W
Normal State Configuration	3NO
Terminal Type	Screw
Width	73mm
Number Of Auxiliary Contacts	1
Depth	57.5mm
Length	45mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Better World Product	Yes
Operating Temperature Range	-25 - +60 °C
Better World Claim	Low carbon manufacture
Contact Voltage Rating	690 V ac
Control Voltage	24 Vdc

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com