



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini Control Cable, 3 Cores, 0.24 mm², ECO, Screened, 30m, Grey mPPE Sheath, 24 AWG

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 78323 SL005

Overview

Alpha Wire Ecogen Ecocable Mini สายคอนโทรลแบบชีลด์ 3 แกน ขนาด 0.24 mm² ยาว 30m เปลือก mPPE สีเทา รองรับแรงดัน 300 V

สายออกแบบเป็น EcoCable ที่ใช้วัสดุ mPPE ทั้งเปลือกและฉนวน จึงสามารถรีไซเคิลได้ และมีชีลด์แบบฟอยล์ร่วมกับเบร็ดเพื่อการป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้า โดยใช้ตัวนำทองแดงชุบดีบุก

Features

- ซีรีส์: Ecogen Ecocable Mini
- จำนวนแกน: 3
- พื้นที่หน้าตัด: 0.24 mm²
- ชีลด์: Foil and Braid (ฟอยล์และเบร็ด)
- ความยาว: 30m
- วัสดุเปลือก: mPPE
- สีเปลือก: Grey
- Voltage Rating: 300 V
- Drain Wire: Yes
- Conductor Material: Tinned Copper
- Fire Behaviour: Halogen Free
- มาตรฐานที่ผ่าน: CE, CSA, UL
- อุณหภูมิทำงาน: -40°C ถึง +80°C
- Outer Diameter: 3.78mm
- Minimum Bend Radius: 10 x Diameter
- Core Strands: 19/0.127 mm
- AWG: 24 AWG

Applications



- การเดินสายคอนโทรลที่ต้องการชีลด์ป้องกันสัญญาณ
- การติดตั้งที่ต้องการวัสดุที่เป็น Halogen Free และสามารถรีไซเคิลได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	Ecogen Ecocable Mini
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.24 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Control Cable Type	ECO
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	3.78mm
Sheath Material	mPPE
Standards Met	CE, CSA, UL
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	MPPE
Fire Behaviour	Halogen Free
Maximum Operating Temperature	+80°C
Drain Wire	Yes
Voltage Rating	300 V
Conductor Material	Tinned Copper
Minimum Bend Radius	10 x Diameter
Core Strands	19/0.127 mm
Screen Type	Foil and Braid

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com