



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 3 Cores, 0.5 mm², CY, Screened, 50m, Grey PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470035CY GE321

Overview

Alpha Wire Pro-Met สายเคเบิลอุตสาหกรรมสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้
เหมาะสำหรับระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการความคงที่ของการทำงาน

Features

- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.5 mm²
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 50m
- Control Cable Type: CY
- Sheath Colour: Grey
- Outer Diameter: 0.91mm
- Sheath Material: PVC
- Screen Type: Tinned Copper Braid
- Conductor Resistance: 39 Ω/km @ 20°C
- Core Strands: 20/0.177 mm
- Maximum Operating Temperature: (Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
- Minimum Operating Temperature: (Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
- Minimum Bend Radius: 18.2 (Dynamic) mm, 5.46 (Static) mm
- Insulation Material: PVC
- Conductor Material: Copper
- Voltage Rating: 300/500 V ac
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Standards: CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, REACH EC 1907/2006

Applications



- ระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการความคงที่ของการทำงาน
- การใช้งานต่อเนื่องและงานที่ต้องการความเสถียรสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Grey
Outer Diameter	0.91mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
Fire Behaviour	Flame Retardant
Conductor Resistance	39 Î©/km @ 20°C
Minimum Bend Radius	18.2 (Dynamic) mm, 5.46 (Static) mm
Core Strands	20/0.177 mm
Maximum Operating Temperature	(Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
Screen Type	Tinned Copper Braid
Minimum Operating Temperature	(Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
Insulation Material	PVC
Conductor Material	Copper
Voltage Rating	300/500 V ac



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com