



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Ecogen Ecocable Control Cable, 3 Cores, 0.81 mm², ECO, Screened, 30m, Grey mPPE Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 77214 SL005

Overview

Alpha Wire EcoCable (Ecogen Ecocable) เป็นสายควบคุมแบบ ECO ที่เน้นประสิทธิภาพสูงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ พร้อมการป้องกันสัญญาณ SupraShield

Features

- Series: EcoCable
- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.81 mm²
- Screened/Unscreened: Screened
- Length: 30m
- Control Cable Type: ECO
- Sheath Colour: Grey
- American Wire Gauge: 18 AWG
- Outer Diameter: 6.12mm
- Sheath Material: mPPE
- Standards Met: CE, CSA, UL
- Minimum Operating Temperature: -50°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Screen Type: Foil and Braid (SupraShield)
- Drain Wire: Yes
- Voltage Rating: 600 V
- Core Strands: 16/0.25 mm
- Conductor Material: Tinned Copper
- Minimum Bend Radius: 6 x Diameter
- Fire Behaviour: Halogen Free
- Insulation Material: MPPE



Applications

- งานติดตั้งระบบที่ต้องการสายควบคุมประสิทธิภาพสูงพร้อมผลกระทบท่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
- ระบบอุตสาหกรรมและการสื่อสารภายในอุปกรณ์ที่ต้องการการป้องกันสัญญาณ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	EcoCable
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.81 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	30m
Control Cable Type	ECO
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	18 AWG
Outer Diameter	6.12mm
Sheath Material	mPPE
Standards Met	CE, CSA, UL
Minimum Operating Temperature	-50°C
Screen Type	Foil and Braid
Drain Wire	Yes
Voltage Rating	600 V
Core Strands	16/0.25 mm
Conductor Material	Tinned Copper
Minimum Bend Radius	6 x Diameter
Fire Behaviour	Halogen Free
Insulation Material	MPPE
Maximum Operating Temperature	+105°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com