



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 4 Cores, 0.75 mm², YY, Unscreened, 100m, Grey PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470047YY GE033

Overview

Alpha Wire Pro-Met Control Cable แบบ YY 4 แกน ขนาด 0.75 mm² ยาว 100m ปลายเป็นสีเทา PVC แบบ Unscreened เหมาะสำหรับการใช้งานเป็นสายควบคุมในงานอุตสาหกรรม

สาย Pro-Met ถูกออกแบบเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและความเสถียร เหมาะกับงานควบคุมที่ต้องการความคงที่ของสัญญาณและความทนทานต่อการใช้งานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สเปกความสามารถด้านแรงดัน 300/500 V, การรับรองมาตรฐานหลายรายการ และพฤติกรรมการลุกไหม้แบบ Flame Retardant

Features

- Control Cable Type: YY, 4 cores
- Cross sectional area: 0.75 mm²
- Unscreened
- Length: 100 m
- Sheath: PVC, Colour: Grey
- Outer diameter: 6.16 mm
- Voltage rating: 300/500 V
- Core strands: 30/0.177 mm
- Fire behaviour: Flame Retardant; Standards: CE, DIN EN 50290-2-22, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1 เป็นต้น
- Maximum operating temperature: (Dynamic) +70 °C, (Static) +80 °C
- Minimum operating temperature: (Dynamic) -30 °C, (Static) -40 °C
- Minimum bend radius: 4 x D (Dynamic), 10 x D (Static)
- Conductor material: Bare Copper, Conductor resistance: 26 Ω/km @20°C

Applications



- สายควบคุม (Control cable) ในระบบอุตสาหกรรมและตู้คอนโทรล
- การจ่ายสัญญาณและกำลังในงานควบคุมที่ต้องการความทนทานตามมาตรฐาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
Outer Diameter	6.16mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
Voltage Rating	300/500 V
Core Strands	30/0.177 mm
Maximum Operating Temperature	(Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
Minimum Bend Radius	4 x D mm (Dynamic), 10 x D mm (Static)
Insulation Material	PVC
Minimum Operating Temperature	(Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Conductor Material	Bare Copper
Conductor Resistance	26 Î©/km @ 20°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution