



Industrial Automation Products & Solutions



Igus chainflex CF140.UL Control Cable, 5 Cores, 0.34 mm², Screened, 25m, Grey PVC Sheath, 22 AWG

ผู้ผลิต : Igus

รหัสสินค้า : CF140.03.05.UL

Overview

Igus chainflex CF140.03.05.UL สายควบคุม PVC แบบ screened 5 คอร์ ขนาด 0.34 mm² ยาว 25m เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคารและการเคลื่อนไหวยกระดับกลาง

สายออกแบบมาเพื่อการใช้งานควบคุมระดับกลางภายในอาคาร ให้ความยืดหยุ่นจากฉนวน TPE และเปลือก PVC พร้อม screen แบบ braid ช่วยลดสัญญาณรบกวน โดยมีข้อจำกัดด้านอุณหภูมิและการทนต่อน้ำมันตามสเปก

Features

- Series: chainflex CF140.UL
- 5 คอร์ (Multicore)
- หน้าตัดต่อคอร์: 0.34 mm² (ประมาณ 22 AWG)
- Screened ด้วย braid
- ความยาวสินค้า: 25 m
- เปลือก: PVC สีเทา
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 8 mm
- ฉนวน: TPE
- Conductor: Bare Copper
- แรงดันไฟฟ้า: 300 V
- กระแสที่ให้ได้: 7 A
- Minimum bend radius: 7.5 x D
- ไม่หุ้มเกราะ (Armoured: No)
- ไม่ทนน้ำมัน (Oil Resistant: No)
- อุณหภูมิใช้งาน: -5°C ถึง +70°C
- Screen Type: Braid
- Conductor resistance: 57 Ω/km
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Earth Cable: No



Applications

- สายควบคุมสำหรับระบบภายในอาคาร
- การเชื่อมต่อควบคุมในสายการผลิตที่มีการเคลื่อนไหวยาระดับกลาง
- งานควบคุมทั่วไปภายในโรงงานและระบบอาคาร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	chainflex CF140.UL
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	25m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	8mm
Sheath Material	PVC
Armoured	No
Minimum Bend Radius	7.5 x D
Oil Resistant	No
Maximum Operating Temperature	+70°C
Conductor Material	Bare Copper
Voltage Rating	300 V
Earth Cable	No
Screen Type	Braid
Conductor Resistance	57 Î©/km
Insulation Material	TPE
Minimum Operating Temperature	-5°C
Fire Behaviour	Flame Retardant



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Current Rating

7 A



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com