



Industrial Automation Products & Solutions



CAE Groupe CR1/C1 Control Cable, 3 Cores, 1.5 mm², CR1/C1, Unscreened, 100m, Orange Polyolefin Sheath, 16 AWG

ผู้ผลิต : CAE Groupe

รหัสสินค้า : CRCA30150T5000

Overview

สาย CAE Groupe CR1/C1 Control Cable รุ่น CRCA30150T5000 เป็นสายควบคุม 3 แกน ขนาด 1.5 mm² ยาว 100m เปลือกใส่เป็นโพลีเอทิลีนสีส้ม ปราศจากฮาโลเจน ทนไฟและหน่วงไฟ ได้รับการรับรอง CR1/C1 ตามมาตรฐาน NF C 32-310

จากข้อมูล

สายนี้ออกแบบเพื่อการติดตั้งที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยต่อไฟและการลดการปล่อยสารก่อกวนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ (halogen free, flame retardant, self-extinguishing)

เหมาะสำหรับงานสื่อสารมัลติมีเดียและงานที่ต้องการการรับรองตามมาตรฐาน NF C 32-310 โดยมีฉนวน XLPE และตัวนำทองแดงเปลือย รองรับแรงดัน 300/500 V และกระแสได้ที่ระบุไว้

Features

- Series: CR1/C1
- จำนวนแกน: 3 แกน
- พื้นที่หน้าตัด: 1.5 mm² (16 AWG)
- ความยาว: 100m
- Unscreened (ไม่มี screen)
- เปลือก: Polyolefin สีส้ม
- ฉนวน: XLPE
- ตัวนำ: Bare Copper
- แรงดันไฟฟ้า: 300/500 V
- กระแสที่ระบุ: 18A
- ทนต่ออุณหภูมิสูงสุด: +90°C, ต่ำสุด: -20°C
- Fire behaviour: Flame Retardant, Halogen Free, Self-extinguishing
- มาตรฐาน: NF C 32-310
- Earth Cable: Yes
- Oil Resistant: No



Applications

- งานติดตั้งสื่อสารมัลติมีเดียที่ต้องการความปลอดภัยด้านไฟ
- งานติดตั้งที่ต้องการสายปราศจากฮาโลเจนและหน่วงไฟ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CR1/C1
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Control Cable Type	CR1/C1
Sheath Colour	Orange
American Wire Gauge	16 AWG
Sheath Material	Polyolefin
Standards Met	NF C 32-310
Current Rating	18A
Oil Resistant	No
Screen Type	Unscreened
Earth Cable	Yes
Minimum Operating Temperature	-20°C
Fire Behaviour	Flame Retardant, Halogen Free, Self-extinguishing
Conductor Material	Bare Copper
Maximum Operating Temperature	+90°C
Voltage Rating	300/500 V
Insulation Material	XLPE
Core Strands	3

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com